

I LENSTECH

I LENSTECH



地址: 深圳市光明新区玉塘街道田寮社区宝山路19号畔明模具工业园A栋

电话: (0086)75523003651

手机: (0086)13632229081

邮箱: ilenstech@outlook.com

网址: www.ilenstech.com

www.ilenstech.com

关于我们 | ABOUT US

ILENSTECH是LED光学透镜的专业制造商，专注于led光学行业已有14年。

我们为光学设计、模具设计、模具制造和透镜注塑提供全方位的服务。

为客户提供有价值的解决方案。

ILENSTECH希望与您携手共创美好未来

ILENSTECH is a professional manufacturer for led optical lens, focusing on the led optics industry for 14 years.

We offer a full service for optics from optical design, mold design ,mold manufacturing and lenses injection .

Providing valuable solutions for customers.

ILENSTECH hopes to work with you to creat a better brighter future.

射灯/Spotlight lenses

IENS705-S13-XX-H-705M2	6	IENS584-S35-XX-NH	26	IENS796-R17371-XX-12H1-NH-S	41
IENS888-S23-XX-H	7	IENS585-S20-XX-H	26	IENS849-R5050-XX-16H1-NH	42
IENS222-S35-XX-H	8	IENS621-S2424-M0765-H-106M2	27	IENS228-R5050-XX-8H1-NH	43
IENS850-S35-M03-H	8	IENS628-S35-05-NH-130M2	27	IENS286-R5050-XX-12H1-NH	43
IENS666-S30-XX-H	9	IENS601-S45-XX-NH	27	IENS228-R5050-XX-24H1-NH	44
IENS66-S15-XX-NH	10	IENS701-S22-XX-NH	27		
IENS88-S20-XX-NH	11	IENS724-S23-XX-NH	28		
IENS878-S16-XX-H	12	IENS647-S35-XX-H	28		
IENS915-S10-M15-H	13	IENS26-S14-XX-H-96M1	29		
IENS916-S10-XX-NH	14	IENS29-S35-XX-H	29		
IENS501-S10-XX-NH	15	IENS630-S136136-XX-9H1-NH-S	30		
IENS502-S15-XX-NH	16	IENS630-S136136-XX-9H1-NH-S-H143M2	30		
IENS408-S20-XX-NH	17	IENS630-S136136-XX-16H1-NH-S-H173M2-H176M2	31		
IENS1-S19-XX-NH	18	IENS755-S15-XX-NH	32		
IENS2-S15-XX-NH	18	IENS756-S15-XX-NH	32		
IENS3-S20-XX-NH	18	IENS757-S16-XX-NH	32		
IENS19-S2624-XX-NH	18	IENS758-S16-XX-NH	32		
IENS480-S22-XX-NH	19	IENS759-S22-XX-NH	33		
IENS24-S14-XX-H	20	IENS760-S22-XX-NH	33		
IENS24-S14-15-H-96M1	20	IENS761-S22-XX-NH	33		
IENS25-S12-XX-6H1-181M1-180M2	20	IENS762-S29-XX-NH	33		
IENS25-S12-XX-H	21	IENS763-S35-XX-H	34		
IENS26-S14-XX-H	21	IENS764-S5545-FR20180-NH-S	34		
IENS31-S45-XX-H	21	IENS773-S2220-PG45-NH	34		
IENS562-S23-XX-H-121M2	22	IENS779-CON37-3-H-2PM1	34		
IENS21-S2518-XX-NH	23	IENS409-S22-XX-NH	35		
IENS586-S5540-XX-NH	23				
IENS23-S68-XX-NH	23				
IENS30-S15-XX-3H1-NH	24				
IENS30-S15-XX-NH	24				
IENS36-S50-XX-H	24				
IENS58-S17-XX-3H1-NH	24				
IENS28-S20-XX-H	25				
IENS121-S31-XX-H	25				
IENS223-S2323-XX-NH	26				
IENS582-S15-XX-NH	26				

TV透镜/TV Led Lenses

IENS598-TV13-XX-NH	46
IENS600-TV18-160-NH	46
IENS857-TV13-160-NH	46
IENS619-TV14-160-NH	46
IENS667-TV13-160-NH	47
IENS706-TV14-160-NH	47
IENS708-TV14-160-NH	47
IENS860-TV14-160-NH	47
IENS714-TV17-160-NH	48
IENS715-TV17-160-NH	48
IENS738-TV16-160-NH	48
IENS766-TV14-160-NH	48
IENS668-TV13-160-NH	49
IENS692-TV16-160-NH	49
IENS709-TV17-160-NH	49
IENS404-TV14-160-NH	50
IENS707-TV11-160-NH	50
IENS767-TV14-160-NH	50
IENS768-TV11-160-NH	50
IENS858-TV14-160-NH	51
IENS859-TV12-160-NH	51
IENS861-TV14-160-NH	51
IENS862-TV14-160-NH	51

商照透镜/COB Lenses


IENS199-COB62-XX-H	53
IENS204-COB62-XX-H	53
IENS483-COB32-XX-H	53

ILENS526-COB35-XX-H	53	ILENS911-COB28-B24-H-H216M2	69
ILENS141-COB28-XX-H	54		
ILENS142-COB35-XX-H	55	线性透镜/Linear Lenses	
ILENS143-COB45-XX-H	56	ILENS469-L49040-XX-12H1-NH	71
ILENS144-COB55-XX-H	57	ILENS170-L29565-XX-NH	71
ILENS145-COB62-XX-H	58	ILENS540-L28661-XX-NH	72
ILENS146-COB75-XX-H	59	ILENS869-LXX20-XX-NH	72
ILENS149-COB22-XX-H	60	ILENS68-L33240-XX-NH	73
ILENS209-COB48-XX-H	61	ILENS70-L33240-PGXX-XH1-NH	73
ILENS583-COB25-XX-H	61		
ILENS573-COB35-XX-H	62	凸透镜/Convex Lenses	
ILENS574-COB50-XX-H	62	ILENS9-CON1111-XX-NH	75
ILENS744-COB72-XX-H	62	ILENS10-CON1107-XX-NH	75
ILENS508-COB90-XX-H	62	ILENS421-CON2415-10120-NH	75
ILENS575-COB60-XX-H	63	ILENS421-CON2415-10120-NH-1	75
ILENS576-COB69-XX-H	63	ILENS477-CON25-XX-H	76
ILENS577-COB75-XX-H	64	ILENS881-CON1313-PG30-NH	76
ILENS602-COB35-XX-H	64	ILENS478-CON25-XX-H	77
ILENS603-COB44-XX-H	64	ILENS479-CON25-XX-H	77
ILENS604-COB50-XX-H	64		
ILENS578-COB80-XX-H	65	工矿灯透镜	
ILENS605-COB62-XX-H	66	Highbay Light Lenses	
ILENS610-COB70-XX-H	66	ILENS176-HB232-XX-226H1-NH-S	79
ILENS611-COB75-XX-H	66	ILENS587-HB182-XX-XXH1-NH-S	79
ILENS743-COB69-XX-H	66	ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S	79
ILENS749-COB35-XX-H	67	ILENS589-HB263-XX-XXH1-NH-S	79
ILENS750-COB42-XX-H	67		
ILENS751-COB43-XX-H	67		
ILENS752-COB45-XX-H	67		
ILENS824-COB28-XX-H216M2	68		
ILENS825-COB55-XX-H	68		
ILENS856-COB35-XX-H-H222M-H223M-D	69		
ILENS909-COB62-B24-H-H272M2-H105M2	69		
ILENS910-COB45-B12-H-H224M2-H207M2	69		


射灯透镜 Spotlight lenses




型号 Part NO.	ILENS705-S13-XX-H
尺寸 Size	Φ12.80*7.50(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	M10° B15° FR15° B30° FR30° B45° FR45° FR60° FR15°x45° FR15°x60° FR30°x45°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS705-S13-M10-H




ILENS705-S13-B15-H




ILENS705-S13-FR15-H




ILENS705-S13-B30-H




ILENS705-S13-FR30-H




ILENS705-S13-B45-H




ILENS705-S13-FR45-H




ILENS705-S13-FR60-H




ILENS705-S13-FR1545-H




ILENS705-S13-FR1560-H




ILENS705-S13-FR3045-H




型号 Part NO.	ILENS888-S23-XX-H
尺寸 Size	Φ23.90*12.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535 2835 5050
角度 Angle	5° 10° 15° 20° 25° 30° 45° 60° 10°x20° 10°x30° 10°x45° 10°x60° 25P10°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS888-S23-M05-H




ILENS888-S23-B15-H




ILENS888-S23-B20-H




ILENS888-S23-B25-H




ILENS888-S23-B30-H




ILENS888-S23-B45-H




ILENS888-S23-B60-H




ILENS888-S23-1020-H




ILENS888-S23-1030-H



ILENS888-S23-1045-H




ILENS888-S23-1060-H




ILENS888-S23-25P10-H



型号 Part NO.	ILENS222-S35-XX-H
尺寸 Size	Φ37*18.84(mm)
材质 Material	PMMA
LED	RGBW 3535 5050
角度 Angle	B8° B20°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS222-S35-B8-NH




ILENS222-S35-B20-NH




型号 Part NO.	ILENS850-S35-M03-H
尺寸 Size	Φ35.1x20.2(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	03°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




型号 Part NO.	ILENS666-S30-XX-H
尺寸 Size	Φ32.0*16.2(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 5050 2835
角度 Angle	M15° M45° M60° B60° 10°x20°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS666-S30-M15-H




ILENS666-S30-M45-H



ILENS666-S30-M60-H




ILENS666-S30-B60-H




ILENS666-S30-1020-H




型号 Part NO.	ILENS66-S15-XX-NH
尺寸 Size	14.9*14.9*8.0(mm)
材质 Material	PC
LED	2835 3030 3535
角度 Angle	M10° B15° B20° B30° M45° M60° 15°x30° 15°x60° 2040P10
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS66-S15-M10-NH




ILENS66-S15-B15-NH




ILENS66-S15-B20-NH




ILENS66-S15-B30-NH




ILENS66-S15-M45-NH




ILENS66-S15-M60-NH



ILENS66-S15-1530-NH




ILENS66-S15-1560-NH




ILENS66-S15-2040P10-NH




型号 Part NO.	ILENS88-S20-XX-NH
尺寸 Size	Φ21.2*10.0(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3030 3535 2835 5050
角度 Angle	M06° M10° B20° B30° M45° M60° 10°x30° 10°x45° 10°x60° 2040P10°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS88-S20-M06-NH




ILENS88-S20-M10-NH




ILENS88-S20-B20-NH




ILENS88-S20-B30-NH




ILENS88-S20-M45-NH




ILENS88-S20-M60-NH




ILENS88-S20-1030-NH



ILENS88-S20-1045NH




ILENS88-S20-1060-NH




ILENS88-S20-2040P10-NH



型号 Part NO.	ILENS878-S16-XX-H
尺寸 Size	Φ14.7*8.8(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 5050
角度 Angle	10° 15° 20° 30° 45° 60° 45°-1 60°-1 15°x30° 15°x45° 15°x60° 2040P10°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、 Outdoor Lighting




型号 Part NO.	ILENS915-S10-M15-H
尺寸 Size	Φ8.85*5.45(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535 2835
角度 Angle	M15° M20° M30° M45° M60° B20° B25° B35° 20°x60°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、 Outdoor Lighting







型号 Part NO.	ILENS916-S10-XX-NH
尺寸 Size	Φ10.0*7.0(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535 2835
角度 Angle	M15° M20° M30° M45° M60° B15° B20° B30° 20°x60°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS916-S10-M15-NH




ILENS916-S10-M20-NH




ILENS916-S10-M30-H




ILENS916-S10-M45-H




ILENS916-S10-M60-H




ILENS916-S10-B15-H



ILENS916-S10-B20-H




ILENS916-S10-B30-H




ILENS916-S10-2060-H




型号 Part NO.	ILENS501-S10-XX-NH
尺寸 Size	10.0*10.0*5.7(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 2835
角度 Angle	B30° B35° B45° B45°-1 B60° B60°-1 30°x60°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS501-S10-B30-NH




ILENS501-S10-B45-NH




ILENS501-S10-B45-NH-1




ILENS501-S10-B60-NH



ILENS501-S10-B60-NH-1




ILENS501-S10-3060-NH




ILENS501-S10-B35-NH







型号 Part NO.	ILENS502-S15-XX-NH
尺寸 Size	14.9*14.9*8.0(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 2835
角度 Angle	M10° M15° B20° B30° M45° B45° B60° M60° 20°x60° 30°x45°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS502-S15-M10-NH




ILENS502-S15-B20-NH




ILENS502-S15-B30-NH




ILENS502-S15-M45-NH




ILENS502-S15-B45-NH




ILENS502-S15-B60-NH




ILENS502-S15-M60-NH




ILENS502-S15-2060-NH




ILENS502-S15-3045-NH




ILENS502-S15-M15-NH




型号 Part NO.	ILENS408-S20-XX-NH
尺寸 Size	Φ19.8*12.13(mm)
材质 Material	PC
LED	RGBW 5050
角度 Angle	B20° B30° B45° B60° B20°*40° 20°x40°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS408-S20-B20-NH




ILENS408-S20-B30-NH




ILENS408-S20-B45-NH



ILENS408-S20-B60-NH




ILENS408-S20-B2040-NH




ILENS408-S20-2040-NH


型号 Part NO.	ILENS1-S19-XX-NH
尺寸 Size	Φ18.5x11.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	12° 24° 30° 10°x30° 10°x45°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS2-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.8x8.15(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	15° 30° 45° 10°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS3-S20-XX-NH
尺寸 Size	20.0*20.0*10.4(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	15° 45° 10°x65° 20°x45°
应用 Application	室外照明 广告标识 Outdoor lighting Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS19-S2624-XX-NH
尺寸 Size	26.0x24.0x13.3(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	20° x45°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS480-S22-30-NH
尺寸 Size	Φ22.0x12.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535
角度 Angle	12° 24° 30° 40° 60° 10° x30° 10° x45° 20° x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor Lighting




型号 Part NO.	ILENS24-S14-XX-H
尺寸 Size	Φ13.5x7.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	15° 30° 45° 60° 90° 10°x65°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS24-S14-15-H-96M1
尺寸 Size	122.00*17.00*8.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	15° 30° 35° 45° 60° 90° 10°x65° 20°x65° 30°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting





型号 Part NO.	ILENS25-S12-XX-6H1-181M1-180M2
尺寸 Size	107.00*18.50*16.40(mm)
材质 Material	PMMA/PC
LED	3030、3535
角度 Angle	M30° B68° FR50° FR90° FR120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS25-S12-XX-H
尺寸 Size	Φ12.0x6.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 5050
角度 Angle	30° 50° 68° 90°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS26-S14-XX-H
尺寸 Size	Φ13.5x8.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535
角度 Angle	15° 25° 40° 60° 10°x65°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS31-S45-XX-H
尺寸 Size	Φ45.0x24.0(mm)
材质 Material	PC
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting







型号 Part NO.	ILENS562-S23-XX-H-121M2
尺寸 Size	Φ22.31x13.20(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535 5050
角度 Angle	6° 8° 10° 17° 25° 40° 60° 10°x20° 15°x55°
应用 Application	室外照明 广告标识 Outdoor lighting Advertising signage




ILENS562-S23-M06-H-121M2




ILENS562-S23-M08-H-121M2




ILENS562-S23-B10-H-121M2




ILENS562-S23-B17-H-121M2




ILENS562-S23-B25-H-121M2




ILENS562-S23-B40-H-121M2



ILENS562-S23-B60-H-121M2



ILENS562-S23-B1020-H-121M2



ILENS562-S23-B1555-H-121M2

型号 Part NO.	ILENS21-S2518-XX-NH
尺寸 Size	25.1x17.5x13.75(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	6°x180°
应用 Application	窗台灯 Windowsill lamp




型号 Part NO.	ILENS586-S5540-XX-NH
尺寸 Size	55.0x40.0x31.0(mm)
材质 Material	PC
LED	2525、3030、3535、2835、5050
角度 Angle	3°x180°
应用 Application	窗台灯 Windowsill lamp




型号 Part NO.	ILENS23-S68-XX-NH
尺寸 Size	Φ68.2x14.0(mm)
材质 Material	PC
LED	3535
角度 Angle	3°x360°
应用 Application	窗台灯 Windowsill lamp




型号 Part NO.	ILENS30-S15-XX-3H1-NH
尺寸 Size	55.8x14.5x8.1(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	65° 20°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS30-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.8x8.1(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	65° 20°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS36-S50-XX-H
尺寸 Size	Φ50.0x25.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	3°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS58-S17-XX-3H1-NH
尺寸 Size	57.5x16.8x8.2(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	10°x65° 20°x45°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS28-S20-XX-H
尺寸 Size	Φ19.6x11.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	10° 15° 25° 30° 40° 60° 90° 110° 10° x45° 20° x65°
应用 Application	室外照明 广告标识 Outdoor lighting Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS121-S31-XX-H
尺寸 Size	Φ31.0*16.45(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535 5050
角度 Angle	3° 6° 10° 20° 10°x30° 40° 6°x40°
应用 Application	舞台灯 stage lighting




型号 Part NO.	ILENS223-S2323-XX-NH
尺寸 Size	23.10*23.10*13.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 2835 3535
角度 Angle	6° 6x80°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS582-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.8x7.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	20° 30° 40° 15°x40°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS584-S35-XX-NH
尺寸 Size	Φ35.00x22.10(mm)
材质 Material	PMMA
LED	XPE XPG XTE
角度 Angle	3°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting





型号 Part NO.	ILENS585-S20-XX-H
尺寸 Size	Φ19.50*11.76mm
材质 Material	PMMA
LED	2525、2835、3030、3535、5050、Imitation Lumen
角度 Angle	12° 45° 15x30° 15x55°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting





型号 Part NO.	ILENS621-S2424-M0765-H-106M2
尺寸 Size	23.50*23.50*13.12(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	7x65°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS628-S35-05-NH-130M2
尺寸 Size	Φ34.70*19.65(mm)
材质 Material	PMMA
LED	XPE、XPG、XTE
角度 Angle	05°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS601-S45-XX-NH
尺寸 Size	Φ45.05*25.30(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050 RGBW、XML RGBW
角度 Angle	10° 12° 25° 40°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS701-S22-XX-NH
尺寸 Size	Φ22.00*12.57(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CREE CLQ6A-RGB
角度 Angle	30° 40° 60° 25°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS724-S23-XX-NH
尺寸 Size	Φ23.2*13.92(mm)
材质 Material	PC
LED	5050
角度 Angle	6° 8° 10° 15° 30° 45° 60° 15°x18° 15°x25° 15°x40° 15°x60°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS647-S35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*18.48(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050 RGBW
角度 Angle	15° 25° 40° 60° 15°x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting





型号 Part NO.	ILENS26-S14-XX-H-96M1
尺寸 Size	122.00*17.00*8.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525、3030、3535
角度 Angle	12° 15° 25° 40° 60° 120° 10°x65° 18°x20° 20°x55°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS29-S35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.0x17.8(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2525 3030 3535 5050
角度 Angle	3° 8° 12° 24° 36° 60° 10°x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting






型号 Part NO.	ILENS630-S136136-XX-9H1-NH-S
尺寸 Size	136.00*136.00*23.53mm
材质 Material	PC
LED	XPE、XPG、XTE
角度 Angle	03°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting


型号 Part NO.	ILENS630-S136136-XX-9H1-NH-S-H143M2
尺寸 Size	136.00*136.00*23.53mm
材质 Material	PMMA/PC
LED	2525、3030、3535、5050
角度 Angle	03° 08° 10° 12° 20° 24° 36° 60° 10x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS630-S136136-03-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-08-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-10-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-12-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-20-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-24-9H1-NH-S-H143M2



ILENS630-S136136-36-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-60-9H1-NH-S-H143M2




ILENS630-S136136-1030-9H1-NH-S-H143M2


型号 Part NO.	ILENS630-S136136-XX-16H1-NH-S-H173M2-H176M2
尺寸 Size	136.00*136.00*28.03(mm)
材质 Material	PMMA/PC
LED	3030 3535
角度 Angle	6° 8° 10° 12° 17° 25° 40° 60° 10° x20° 12°x45° 15°x55°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




ILENS630-S136136-M06-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-M08-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B10-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B12-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B17-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B25-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B40-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B60-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B1020-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B1245-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




ILENS630-S136136-B1555-16H1-NH-S-H173M2-H176M2




型号 Part NO.	ILENS755-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.9*10.40(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	30° 30°x40°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS756-S15-XX-NH
尺寸 Size	Φ14.9*10.40(mm)
材质 Material	PC
LED	5050
角度 Angle	30° 35°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS757-S16-XX-NH
尺寸 Size	Φ16.52*8.01(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	30° 45° 25°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS758-S16-XX-NH
尺寸 Size	Φ15.55*10.7(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	40° 25°x45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS759-S22-XX-NH
尺寸 Size	Φ22.13*12.97(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	15°x55° 20°x30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS760-S22-XX-NH
尺寸 Size	Φ22.00*12.72(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	20°x30° 20°x40°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS761-S22-XX-NH
尺寸 Size	Φ22.00*15.50(mm)
材质 Material	PC
LED	3030 3535
角度 Angle	20°x40° 20°x60°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS762-S29-XX-NH
尺寸 Size	Φ29.12*16.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	4°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS763-S35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*17.99(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030(RGBW) 3535(RGBW)
角度 Angle	8° 15°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting





型号 Part NO.	ILENS764-S5545-FR20180-NH-S
尺寸 Size	45.00*55.00*28.37(mm)
材质 Material	PC
LED	3535
角度 Angle	20°x180°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting









型号 Part NO.	ILENS773-S2220-PG45-NH
尺寸 Size	22.31*20.31*18.69(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3030 3535
角度 Angle	Asymmetric 45°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS779-CON37-3-H-2PM1
尺寸 Size	Φ36.50*46.389(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	3°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS409-S22-XX-NH
尺寸 Size	Φ19.8*12.13(mm)
材质 Material	PC
LED	RGBW 5050
角度 Angle	B20° B30° B45° B60° B20°*40° 20°x40°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting





路灯透镜 Street Light Lenses


型号 Part NO.	ILENS648-R7575-XX-25H1-NH								
尺寸 Size	74.80*74.80*9.40(mm)								
材质 Material	PMMA								
LED	3535、3030、5050								
角度 Angle	10°	20°	30°	45°	60°	FR20°	FR30°	FR45°	90°*90°
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light								




型号 Part NO.	ILENS770-R5050-XX-4H1-NH
尺寸 Size	49.50*49.50*8.00(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3535、5050、3030
角度 Angle	10° 25° 60° 60T° 90° 90T° 110×20° T2M T3M DWC PG50° T5
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS770-R5050-10-4H1-NH




ILENS770-R5050-25-4H1-NH




ILENS770-R5050-60-4H1-NH




ILENS770-R5050-60T-4H1-NH




ILENS770-R5050-90-4H1-NH




ILENS770-R5050-90T-4H1-NH




ILENS770-R5050-11020-4H1-NH




ILENS770-R5050-T2M-4H1-NH




ILENS770-R5050-T3M-4H1-NH



ILENS770-R5050-DWC-4H1-NH




ILENS770-R5050-PG50-4H1-NH




ILENS770-R5050-T5-4H1-NH


型号 Part NO.	ILENS770-R5050-T2M-6H1-NH
尺寸 Size	49.42*49.42*6.4(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	30° 60° 90° TYPE2M
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS770-R5050-30-6H1-NH



ILENS770-R5050-60-6H1-NH




ILENS770-R5050-90-6H1-NH




ILENS770-R5050-T2M-6H1-NH


型号 Part NO.	ILENS65-R1812-6090-NH
尺寸 Size	17.6*11.9*7.96(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3030、3535、5050、2835
角度 Angle	60°90°
应用 Application	指示照明 Signage lighting




型号 Part NO.	ILENS900-S100100-XX-36H1-NH-S
尺寸 Size	100.0*100.0*9.1(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3030、3535、5050、2835
角度 Angle	15° 30° 30T° 60° 60T° 90T° T2M T3M
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS900-S100100-15-36H1-NH-S




ILENS900-S100100-30-36H1-NH-S




ILENS900-S100100-30T-36H1-NH-S




ILENS900-S100100-60-36H1-NH-S




ILENS900-S100100-60T-36H1-NH-S



ILENS900-S100100-90T-36H1-NH-S






ILENS900-S100100-T2M-28H1-NH-S




ILENS900-S100100-T3M-28H1-NH-S


型号 Part NO.	ILENS796-R17371-XX-12H1-NH-S
尺寸 Size	173.0*71.40*10.10(mm)
材质 Material	PC/PMMA
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	10° 15° 25° 60° 60T° 9090° 90T° PG50° 6060° TYPE2M TYPE3M DWC T5
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS796-R17371-10-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-15-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-25-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-60-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-60T-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-9090-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-90T-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-TYPE2M-NH-S




ILENS796-R17371-TYPE3M-12H1-NH-S



ILENS796-R17371-DWC-12H1-NH-S





ILENS796-R17371-6060-12H1-NH-S




ILENS796-R17371-PG50-12H1-NH-S


型号 Part NO.	ILENS849-R5050-XX-16H1-NH
尺寸 Size	49.60*49.60*4.71mm
材质 Material	PMMA/PC
LED	3030、2535、3535
角度 Angle	15°、30°、60°、30T°、60T°、90T°、T2M、T3M、T2S、T3S
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS849-R5050-15-16H1-NH




ILENS849-R5050-30-16H1-NH




ILENS849-R5050-60-16H1-NH




ILENS849-R5050-T2M-16H1-NH




ILENS849-R5050-T3M-16H1-NH




ILENS849-R5050-30T-16H1-NH




ILENS849-R5050-60T-16H1-NH



ILENS849-R5050-90T-16H1-NH





ILENS849-R5050-T2S-16H1-NH




ILENS849-R5050-T3S-16H1-NH


型号 Part NO.	ILENS228-R5050-XX-8H1-NH
尺寸 Size	49.50*49.50*8.49mm
材质 Material	PC
LED	3030、3535
角度 Angle	30° 60° 90° 150° PG142x52° PG147x72°
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS228-R5050-30-8H1-NH




ILENS228-R5050-60-8H1-NH




ILENS228-R5050-90-8H1-NH



ILENS228-R5050-150-8H1-NH




ILENS228-R5050-PG14252-8H1-NH




ILENS228-R5050-PG14772-8H1-NH


型号 Part NO.	ILENS286-R5050-XX-12H1-NH
尺寸 Size	49.80*49.80*6.28mm
材质 Material	PC
LED	3030
角度 Angle	60° 90° TYPE2-M TYPE3-M TYPE4-S
应用 Application	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




ILENS286-R5050-60-12H1-NH




ILENS286-R5050-90-12H1-NH



ILENS286-R5050-TYPE2M-12H1-NH




ILENS286-R5050-TYPE3M-12H1-NH




ILENS286-R5050-TYPE4S-12H1-NH




型号 Part NO.	I LENS228-R5050-XX-24H1-NH
尺寸 Size	49.90*49.90*6.89(mm)
材质 Material	PC
LED	3030
角度 Angle	40° 60° 90° 151x81°
应用	路灯 隧道灯 Street Lamp、Tunnel Light




I LENS228-R5050-40-24H1-NH



I LENS228-R5050-60-24H1-NH



I LENS228-R5050-90-24H1-NH




I LENS228-R5050-15181-24H1-NH





TV透镜
TV Led Lenses


型号 Part NO.	ILENS598-TV13-XX-NH
尺寸 Size	Φ13.00*4.83(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS600-TV18-160-NH
尺寸 Size	Φ17.97*5.78(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS857-TV13-160-NH
尺寸 Size	Φ12.70*4.38(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS619-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.30*4.96mm
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS667-TV13-160-NH
尺寸 Size	Φ13.40*4.99(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS706-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.35*5.06(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS708-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*5.05(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS860-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*5.12(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS714-TV17-160-NH
尺寸 Size	Φ17.15*5.46(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CSP
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS715-TV17-160-NH
尺寸 Size	Φ16.95*5.11(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CSP
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS738-TV16-160-NH
尺寸 Size	Φ16.94*5.57(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS766-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.42*5.04(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS668-TV13-160-NH
尺寸 Size	Φ13.40*4.96(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS692-TV16-160-NH
尺寸 Size	Φ16.92*5.57(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS709-TV17-160-NH
尺寸 Size	Φ16.96*5.12(mm)
材质 Material	PMMA
LED	CSP
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS404-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.60*5.11(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS707-TV11-160-NH
尺寸 Size	Φ11.39*4.32(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS767-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ14.42*4.97(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage





型号 Part NO.	ILENS768-TV11-160-NH
尺寸 Size	Φ11.46*4.33(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3030
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage





型号 Part NO.	ILENS858-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*4.93(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage





型号 Part NO.	ILENS859-TV12-160-NH
尺寸 Size	Φ11.50*4.38(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage



型号 Part NO.	ILENS861-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.50*4.40(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




型号 Part NO.	ILENS862-TV14-160-NH
尺寸 Size	Φ13.44*4.93(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835
角度 Angle	160°
应用 Application	广告标识 Advertising signage




商照透镜 COB Led Lenses


型号 Part NO.	ILENS199-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ 61.80*22.99mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS204-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ 61.80*22.99mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS483-COB32-XX-H
尺寸 Size	Φ 32.00*18.06mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS526-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ 35.00*18.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS141-COB28-XX-H
尺寸 Size	Φ28.0*16.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS141-COB28-15-H



ILENS141-COB28-24-H




ILENS141-COB28-36-H




ILENS141-COB28-50-H


型号 Part NO.	ILENS142-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.0*22.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS142-COB35-15-H



ILENS142-COB35-24-H




ILENS142-COB35-36-H




ILENS142-COB35-50-H


型号 Part NO.	ILENS143-COB45-XX-H
尺寸 Size	Φ45.0*28.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS143-COB45-15-H



ILENS143-COB45-24-H





ILENS143-COB45-36-H




ILENS143-COB45-50-H


型号 Part NO.	ILENS144-COB55-XX-H
尺寸 Size	Φ55.0*34.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS144-COB55-15-H



ILENS144-COB55-24-H





ILENS144-COB55-36-H




ILENS144-COB55-50-H


型号 Part NO.	ILENS145-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ62.0*38.0mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS145-COB62-15-H



ILENS145-COB62-24-H




ILENS145-COB62-36-H




ILENS145-COB62-50-H


型号 Part NO.	ILENS146-COB75-XX-H
尺寸 Size	Φ75.0*46.0(mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting




ILENS146-COB75-15-H



ILENS146-COB75-24-H




ILENS146-COB75-36-H




ILENS146-COB75-50-H


型号 Part NO.	ILENS149-COB22-XX-H
尺寸 Size	Φ62.0*38.0mm)
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室内照明、室外照明 Indoor Lighting、Outdoor Lighting



ILENS149-COB22-24-H



ILENS149-COB22-36-H



ILENS149-COB22-50-H

型号 Part NO.	ILENS209-COB48-XX-H
尺寸 Size	Φ47.50*27.25mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS209-COB48-24-H



ILENS209-COB48-36-H



ILENS209-COB48-50-H

型号 Part NO.	ILENS583-COB25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.00*13.92mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



ILENS583-COB25-15-H




ILENS583-COB25-24-H




ILENS583-COB25-36-H




型号 Part NO.	ILENS573-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*18.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS574-COB50-XX-H
尺寸 Size	Φ50.00*25.36mm
材质 Material	PC
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS744-COB72-XX-H
尺寸 Size	Φ71.80*32.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS508-COB90-XX-H
尺寸 Size	Φ90.00*26.78mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS575-COB60-XX-H
尺寸 Size	Φ60.00*24.31mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS576-COB69-XX-H
尺寸 Size	Φ 68.58*28.18mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS577-COB75-XX-H
尺寸 Size	Φ75.00*32.32mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS602-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*10.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting






型号 Part NO.	ILENS603-COB44-XX-H
尺寸 Size	Φ44.00*10.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS604-COB50-XX-H
尺寸 Size	Φ50.00*13.80mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS578-COB80-XX-H
尺寸 Size	Φ80.00*32.40mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	10° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS605-COB62-XX-H
尺寸 Size	Φ62.00*17.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS610-COB70-XX-H
尺寸 Size	Φ70.25*19.55mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS611-COB75-XX-H
尺寸 Size	Φ75.00*22.87mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS743-COB69-XX-H
尺寸 Size	Φ68.65*29.50mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS749-COB35-XX-H
尺寸 Size	Φ35.00*18.029mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS750-COB42-XX-H
尺寸 Size	Φ42.00*25.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS751-COB43-XX-H
尺寸 Size	Φ43.00*19.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS752-COB45-XX-H
尺寸 Size	Φ45.00*25.80mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36° 50°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS824-COB28-XX-H216M2
尺寸 Size	Φ28.05*16.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	15° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS825-COB55-XX-H
尺寸 Size	Φ55.00*24.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36° 50°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS856-COB35-XX-H-H222M-H223M-D
尺寸 Size	Φ35.00*19.47mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS909-COB62-B24-H-H272M2-H105M2
尺寸 Size	Φ62.00*30.00mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS910-COB45-B12-H-H224M2-H207M2
尺寸 Size	Φ45.00*25.40mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	12° 24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting




型号 Part NO.	ILENS911-COB28-B24-H-H216M2
尺寸 Size	Φ28.05*16.05mm
材质 Material	PMMA
LED	COB
角度 Angle	24° 36°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting






线性透镜 Linear Lenses


型号 Part NO.	I LENS469-L49040-XX-12H1-NH
尺寸 Size	490.15*40.20*17.01(mm)
材质 Material	PC
LED	2835、3030、3535
角度 Angle	10° 12° 10×60° 15×30°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting




I LENS469-L49040-10-12H1-NH



I LENS469-L49040-12-12H1-NH





I LENS469-L49040-1060-12H1-NH




I LENS469-L49040-1530-12H1-NH


型号 Part NO.	I LENS170-L29565-XX-NH
尺寸 Size	295.00x64.50x12.00(mm)
材质 Material	PC
LED	2835 3030 3535 5630 3014
角度 Angle	20°(Single Asymmetric) 30°(Double Asymmetric) 30° 60° 90°
应用 Application	停车场照明 仓库照明 商场照明 Parking lot light warehouse light supermarket light




I LENS170-L29565-30-NH




I LENS170-L29565-60-NH



I LENS170-L29565-90-NH




I LENS170-L29565-PG20-NH




I LENS170-L29565-PG30-NH


型号 Part NO.	ILENS540-L28661-XX-NH
尺寸 Size	286.00*61.00*12.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835、3030、3535、5050、5630
角度 Angle	30° 60° 90° 120° PG18° PG25° PG40°
应用 Application	洗墙灯 仓库照明 商场照明 Wall washer lighting、Warehouse lighting、Supermarket lighting




ILENS540-L28661-30-NH-1




ILENS540-L28661-60-NH-1




ILENS540-L28661-90-NH-1




ILENS540-L28661-120-NH-1



ILENS540-L28661-PG18-NH-1





ILENS540-L28661-PG25-NH-1




ILENS540-L28661-PG40-NH-1


型号 Part NO.	ILENS869-LXX20-XX-NH
尺寸 Size	XX.XX*20.00*8.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	2835 3535
角度 Angle	60° 90° 150°
应用 Application	线性灯 黑板灯 洗墙灯 Linear light Blackboard light Wall washer light



ILENS869-LXX20-60-NH




ILENS869-LXX20-90-NH




ILENS869-LXX20-150-NH

型号 Part NO.	ILENS68-L33240-XX-NH
尺寸 Size	332x40x14.9(mm)
材质 Material	PC
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	20°x90°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting





ILENS68-L33240-2090-NH



ILENS68-L33240-PG2090-NH


型号 Part NO.	ILENS70-L33240-PGXX-XH1-NH
尺寸 Size	332x40x14.9(mm)
材质 Material	PC
LED	2525 2835 3030 3535
角度 Angle	10°x65°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting






凸透镜 Convex Lenses


型号 Part NO.	I LENS9-CON1111-XX-NH
尺寸 Size	10.6x10.1x4.5(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	120° 60°x90°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	I LENS10-CON1107-XX-NH
尺寸 Size	11.0x6.9x3.7(mm)
材质 Material	PC
LED	5050
角度 Angle	120°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	I LENS421-CON2415-10120-NH
尺寸 Size	24.0x15.0x13.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	3535
角度 Angle	10° x120°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	I LENS421-CON2415-10120-NH-1
尺寸 Size	24.0x15.0x12.85(mm)
材质 Material	PMMA
LED	5050
角度 Angle	10° x120°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS477-CON25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.20x27.00(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	3°
应用 Application	广告灯箱 路灯 装饰灯 筒灯 Advertising signage lighting、 Street lighting、Decorative lighting、 Downlight




型号 Part NO.	ILENS881-CON1313-PG30-NH
尺寸 Size	Φ13.30*7.41(mm)
材质 Material	PC
LED	3030、3535、5050
角度 Angle	30°
应用 Application	室外照明 Outdoor lighting




型号 Part NO.	ILENS478-CON25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.40*19.44(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	B60° M60° F60° COR60° LAT60° 70x120° 65x120°
应用 Application	广告灯箱 路灯 装饰灯 筒灯 Advertising signage lighting、 Street lighting、Decorative lighting、 Downlight




ILENS478-CON25-B60-H




ILENS478-CON25-M60-H




ILENS478-CON25-F60-H




ILENS478-CON25-COR60-H



ILENS478-CON25-LAT60-H




ILENS478-CON25-S70120-H




ILENS478-CON25-S65120-H


型号 Part NO.	ILENS479-CON25-XX-H
尺寸 Size	Φ25.40*19.44(mm)
材质 Material	PMMA
LED	Imitation Lumens
角度 Angle	45° 45x110° 30°x110°
应用 Application	广告灯箱 路灯 装饰灯 筒灯 Advertising signage lighting、 Street lighting、Decorative lighting、 Downlight




ILENS479-CON25-M45-H




ILENS479-CON25-F45-H




ILENS479-CON25-COR45-H




ILENS479-CON25-S45110-H



ILENS479-CON25-S30110-H




ILENS479-CON25-B45-H



ILENS479-CON25-LAT45-H

工矿灯透镜 Highbay Light Lenses


型号 Part NO.	ILENS176-HB232-XX-226H1-NH-S
尺寸 Size	Φ232.0x6.4(mm)
材质 Material	PC
LED	3030
角度 Angle	60° 90°
应用 Application	室内照明 Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS587-HB182-XX-XXH1-NH-S
尺寸 Size	Φ182.00*10.00(mm)
材质 Material	PC
LED	2535、3030
角度 Angle	60° 90° 120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS588-HB224-XX-XXH1-NH-S
尺寸 Size	Φ223.80*8.26(mm)
材质 Material	PC
LED	2535、3030
角度 Angle	60° 90° 120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting



型号 Part NO.	ILENS589-HB263-XX-XXH1-NH-S
尺寸 Size	Φ262.50*10.00(mm)
材质 Material	PC
LED	2535、3030
角度 Angle	60° 90° 120°
应用 Application	室外照明 室内照明 Outdoor lighting Indoor lighting

